

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда № 4-2026

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
02. Медеплавильный цех					
0201. Отделение подготовки сырья и шихты					
<u>02016. Бригада по ремонту и обслуживанию технологического оборудования</u>					
Мастер по ремонту оборудования (02-154), слесарь-ремонтник (02-155), электрогазосварщик (02-156)	АПФД: 1 Применение сертифицированных фильтрующих СИЗОД или комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	2 Проведение модернизации аспирационных систем в местах пересыпок на конвейерах №№ 28, 30, 31, 31А, 31Б.	Снижение воздействия пыли	2027 г.		
	3 Очистка металлоконструкций здания, оборудования и площадок обслуживания от накопившейся пыли в соответствии графиком	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Применение ширм акустических при работе в помещении с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		
	3 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
Электрогазосварщик (02-156)	Химический: 1 Применение сертифицированных фильтрующих СИЗОД или комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Приобретение и применение фильтров для улавливания сварочных аэрозолей и их фильтрации	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Проведение ревизии аспирационных систем	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>02017. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>					
Мастер по ремонту оборудования (02-157), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (02-158)	АПФД: 1 Применение сертифицированных фильтрующих СИЗОД или комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	2 Проведение модернизации аспирационных систем в местах пересыпок на конвейерах №№ 28, 30, 31, 31А, 31Б.	Снижение воздействия пыли	2027 г.		
	3 Очистка металлоконструкций здания, оборудования и площадок обслуживания от накопившейся пыли в соответствии графиком	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Применение ширм акустических при работе в помещении с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		
	3 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
0202.Сушильное отделение					
Кочегар технологических печей (02-008), сушильщик (02-009)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
Сушильщик (02-009)	АПФД: 1 Применение сертифицированных фильтрующих СИЗОД или комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	2 Очистка металлоконструкций здания, оборудования и площадок обслуживания от накопившейся пыли в соответствии графиком	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	3 Проведение ревизии аспирационных систем	Снижение воздействия пыли	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
0203. Отделение плавки					
Начальник отделения (02-159), старший мастер (02-160, 02-262, 02-161), старший мастер по ремонту оборудования (02-162, 02-163), слесарь-ремонтник (02-075)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Изменение конструкции аспирационных систем на заливочных окнах печей ПВ и на конвейерах №№ 5, 13, 7, 10.	Снижение воздействия химических веществ	2028 г.		
	4 Проведение ревизии аспирационных систем ленточных конвейеров загрузочного тракта ПВ	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
Слесарь-ремонтник (02-075)	АПФД: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	2 Очистка металлоконструкций здания, оборудования и площадок обслуживания от накопившейся пыли в соответствии графиком	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
	3 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		
	Параметры микроклимата: 1 Применение специальной одежды из огнестойких материалов и специальной обуви для защиты от повышенных температур	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	постоянно		
	2 Выдача подсоленной газированной воды	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	постоянно		
	3 Применение воздушного душирования	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<u>0203100. Обслуживание насосных установок и обеспечение проведения химических анализов</u>					
Машинист насосных установок (02-166, 02-167)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе в машинном зале	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		
	3 Проведение ревизии уплотнений оконных и дверных проемов в помещении операторской МНУ	Снижение воздействия шума	постоянно		
<u>020361. Бригада № 1 по ремонту и обслуживанию технологического оборудования</u>					
Мастер по ремонту оборудования (02-168), слесарь-ремонтник (02-170), электрогазосварщик (02-171)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Изменение конструкции аспирационных систем на заливочных окнах печей ПВ и на конвейерах №№ 5, 13, 7, 10.	Снижение воздействия химических веществ	2028 г.		
	4 Проведение ревизии аспирационных систем ленточных конвейеров загрузочного тракта ПВ	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
Машинист газодувных машин (02-169)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе в машинном зале	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		
	3 Проведение ревизии уплотнений оконных и дверных проемов в помещении операторской МГМ	Снижение воздействия шума	постоянно		
Слесарь-ремонтник (02-170), электрогазосварщик (02-171)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	3 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		
<u>020362. Бригада № 2 по ремонту и обслуживанию технологического оборудования</u>					
Мастер по ремонту оборудования (02-172), слесарь-ремонтник (02-173), электрогазосварщик (02-174)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Изменение конструкции аспирационных систем на заливочных окнах печей ПВ и на конвейерах №№ 5, 13, 7, 10.	Снижение воздействия химических веществ	2028 г.		
	4 Проведение ревизии аспирационных систем ленточных конвейеров загрузочного тракта ПВ	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
<u>020363. Бригада № 3 по ремонту и обслуживанию технологического оборудования</u>					
Мастер по ремонту оборудования (02-175), слесарь-ремонтник (02-176), электрогазосварщик (02-177)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Изменение конструкции аспирационных систем на заливочных окнах печей ПВ и на конвейерах №№ 5, 13, 7, 10.	Снижение воздействия химических веществ	2028 г.		
	4 Проведение ревизии аспирационных систем ленточных конвейеров загрузочного тракта ПВ	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
	3 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<u>02037. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования</u>					
Мастер по ремонту оборудования (02-178)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Изменение конструкции аспирационных систем на заливочных окнах печей ПВ и на конвейерах №№ 5, 13, 7, 10.	Снижение воздействия химических веществ	2028 г.		
	4 Проведение ревизии аспирационных систем ленточных конвейеров загрузочного тракта ПВ	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
<u>020391. Бригада № 1 по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования</u>					
Мастер по ремонту оборудования (02-180), слесарь-ремонтник (02-182), электрогазосварщик (02-183)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Изменение конструкции аспирационных систем на заливочных окнах печей ПВ и на конвейерах №№ 5,13,7,10.	Снижение воздействия химических веществ	2028 г.		
	4 Проведение ревизии аспирационных систем ленточных конвейеров загрузочного тракта ПВ	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противозумных наушников или противозумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
	3 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Машинист насосных установок (02-181)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		
	3 Проведение ревизии уплотнений оконных и дверных проемов в помещении операторской МНУ	Снижение воздействия шума	постоянно		
<u>020392. Бригада № 2 по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования</u>					
Мастер по ремонту оборудования (02-184), слесарь-ремонтник (02-185), электрогазосварщик (02-186)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Изменение конструкции аспирационных систем на заливочных окнах печей ПВ и на конвейерах №№ 5, 13, 7, 10.	Снижение воздействия химических веществ	2028 г.		
	4 Проведение ревизии аспирационных систем ленточных конвейеров загрузочного тракта ПВ	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
	3 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		
0204. Конвертерное отделение					
Начальник отделения (02-187), старший мастер (02-188, 02-263)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2 Замена существующего водоохлаждаемого напыль-ника конвертера № 3 на комбинированный напыль-ник КГ8-80Ц с раздельным сбором технологических и аспирационных газов	Снижение воздействия химиче-ских веществ	2027 г.		
	3 Герметизация газоходного тракта конвертерного отделения	Снижение воздействия химиче-ских веществ	постоянно		
	4 Герметизация уплотнений разъемов улиты дымосо-сов конвертерного отделения № 1-8	Снижение воздействия химиче-ских веществ	постоянно		
	5 Монтаж приточно-вытяжной вентиляции на участке розлива меди	Снижение воздействия химиче-ских веществ	2026 г.		
Старший мастер (02-188, 02-263)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соеди-нений и запорной арматуры на трубопроводах сжа-того воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
<u>02046. Бригада по ремонту и обслуживанию технологического оборудования</u>					
Машинист газодувных машин (02-192)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при ра-боте в машинном зале	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Применение ширм акустических при работе в по-мещениях с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		
	3 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соеди-нений и запорной арматуры на трубопроводах сжа-того воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
	Параметры микроклимата: 1 Применение специальной одежды из огнестойких материалов и специальной обуви для защиты от по-вышенных температур	Снижение воздействия нагрева-ющего микроклимата	постоянно		
	2 Выдача подсоленной газированной воды	Снижение воздействия нагрева-ющего микроклимата	постоянно		
	3 Применение воздушного душирования	Снижение воздействия нагрева-ющего микроклимата	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>02047. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>					
Мастер по ремонту оборудования (02-195), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (02-196)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Замена существующего водоохлаждаемого напыльщика конвертера № 3 на комбинированный напыльник КГ8-80Ц с раздельным сбором технологических и аспирационных газов	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Герметизация газоходного тракта конвертерного отделения	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Герметизация уплотнений разъемов улиты дымососов конвертерного отделения № 1-8	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	5 Монтаж приточно-вытяжной вентиляции на участке розлива меди	Снижение воздействия химических веществ	2026 г.		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (02-196)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		
	3 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
0205. Механослужба					
Старший механик (02-200)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Проведение модернизации аспирационных систем в местах пересыпок на конвейерах №№ 28, 30, 31, 31А, 31Б.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	4 Замена существующего водоохлаждаемого напыль-ника конвертера № 3 на комбинированный напыль-ник КГ8-80Ц с отдельным сбором технологических и аспирационных газов.	Снижение воздействия химиче-ских веществ	2027 г.		
	5 Герметизация газоходного тракта конвертерного отделения, отделения плавки, отделения пылеулавли-вания	Снижение воздействия химиче-ских веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соеди-нений и запорной арматуры на трубопроводах сжа-того воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
<u>0205111. Бригада по ремонту кранов отделения сырья и шихты.</u>					
Мастер по ремонту оборудования (02-202), слесарь-ремонтник (02-203), электрогазосварщик (02-204)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Применение ширм акустических при работе в по-мещении с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	2028 г.		
	3 Применение инструмента и оборудования с наименьшим шумовым эффектом	Снижение воздействия шума	постоянно		
Слесарь-ремонтник (02-203)	АПФД: 1 Применение сертифицированных фильтрующих СИЗОД или комбинированных СИЗОД с изолирую-щей полумаской при работе в действующем отделе-нии	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	3 Проведение модернизации аспирационных систем в местах пересыпок на конвейерах №№ 28, 30, 31, 31А, 31Б.	Снижение воздействия химиче-ских веществ	2027 г.		
	3 Очистка металлоконструкций здания, оборудова-ния и площадок обслуживания от накопившейся пыли в соответствии графиком	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	4 Проведение ревизии аспирационных систем	Снижение воздействия химиче-ских веществ	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Электрогазосварщик (02-204)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Приобретение и применение фильтров для улавливания сварочных аэрозолей и их фильтрации	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Проведение ревизии аспирационных систем	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
<i>0205112. Бригада по ремонту кранов конвертерного отделения и отделения плавки</i>					
Мастер по ремонту оборудования (02-205), слесарь-ремонтник (02-206), электрогазосварщик (02-207)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Замена существующего водоохлаждаемого напыльника конвертера № 3 на комбинированный напыльник КГ8-80Ц с раздельным сбором технологических и аспирационных газов	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	4 Герметизация газоходного тракта конвертерного отделения	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
	3 Применение инструмента и оборудования с наименьшим шумовым эффектом	Снижение воздействия шума	постоянно		
Слесарь-ремонтник (02-206)	АПФД: 1 Применение сертифицированных фильтрующих СИЗОД или комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующих отделениях	Снижение воздействия пыли	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2 Очистка металлоконструкций зданий отделения плавки и конвертерного отделения, оборудования и площадок обслуживания от накопившейся пыли в соответствии графиком	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	3 Проведение ревизии аспирационных систем	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
0206. Энергослужба					
Старший энергетик (02-208)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Проведение модернизации аспирационных систем в местах пересыпок на конвейерах №№ 28, 30, 31, 31А, 31Б	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	4 Замена существующего водоохлаждаемого напыльщика конвертера № 3 на комбинированный напыльник КГ8-80Ц с отдельным сбором технологических и аспирационных газов	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	5 Герметизация газоходного тракта отделения плавки, конвертерного отделения, отделения пылеулавливания	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Приобретение и применение сертифицированных наушников с активным шумоподавлением	Снижение воздействия шума	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>020612. Бригада по ремонту электропривода отделения плавки</i>					
Мастер по ремонту оборудования (02-212), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (02-213)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Изменение конструкции аспирационных систем на заливочных окнах печей ПВ и на конвейерах №№ 5,13,7,10.	Снижение воздействия химических веществ	2028 г.		
	4 Герметизация газоходного тракта отделения плавки	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	5 Проведение ревизии аспирационных систем ленточных конвейеров загрузочного тракта ПВ	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (02-213)	Шум: 1 Применение сертифицированных противοшумных наушников или противοшумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
0208. Отделение пылеулавливания					
Начальник отделения (02-217), мастер (02-218)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Проведение технического обслуживания и ремонта электрофильтров ЭГБ1М1, Лурги	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Герметизация газоходного тракта отделения плавки и отделения пылеулавливания	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	5 Проведение технического обслуживания и ремонта системы сбора и очистки аспирационных газов от конвертеров №№ 1, 2, 3, 4	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Чистильщик (02-220)	Химический: 1 Применение сертифицированных противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Герметизация газоходного тракта отделения плавки и отделения пылеулавливания	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Проведение технического обслуживания и ремонта узла затарки пыли ТОКГ	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противозумных наушников или противозумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок (02-222)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Герметизация газоходного тракта отделения плавки и отделения пылеулавливания	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Проведение технического обслуживания и ремонта электрофильтров ЭГБ1М1, Лурги	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противозумных наушников или противозумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<u>02083. Бригада отделения плавки</u>					
Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок (02-225)	Химический: Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Проведение технического обслуживания и ремонта электрофильтров Лурги	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Герметизация газоходного тракта отделения плавки	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	АПФД: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	2 Очистка металлоконструкций здания, оборудования и площадок обслуживания от накопившейся пыли в соответствии графиком	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	3 Проведение технического обслуживания и ремонта системы вакуумной пылеуборки	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	4 Проведение технического обслуживания и ремонта системы аспирации реверсивных конвейеров отделения плавки	Снижение воздействия пыли	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противозумных наушников или противозумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
	Параметры микроклимата: 1 Применение сертифицированных специальной одежды из огнестойких материалов и специальной обуви для защиты от повышенных температур	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	постоянно		
	2 Выдача подсоленной газированной воды	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	3 Применение воздушного душирования	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	постоянно		
<u>02088. Бригада по чистке электрофильтров</u>					
Чистильщик (02-219)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Проведение технического обслуживания и ремонта электрофильтров ЭГБ1М1, Лурги	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Герметизация газоходного тракта отделения плавки и отделения пылеулавливания	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
<u>02086. Бригада по ремонту и обслуживанию технологического оборудования</u>					
Мастер по ремонту оборудования (02-227), слесарь-ремонтник (02-228), электрогазосварщик (02-229)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Проведение технического обслуживания и ремонта электрофильтров ЭГБ1М1, Лурги	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Герметизация газоходного тракта отделения плавки и отделения пылеулавливания	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	5 Проведение технического обслуживания и ремонта системы сбора и очистки аспирационных газов от конвертеров №№ 1, 2, 3, 4	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
Слесарь-ремонтник (02-228), электрогазосварщик (02-229)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<u>02087. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования</u>					
Мастер по ремонту оборудования (02-230), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (02-231)	Химический: 1 Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующем отделении	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Проведение технического обслуживания и ремонта электрофильтров ЭГБ1М1, Лурги	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Герметизация газоходного тракта отделения плавки и отделения пылеулавливания	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
0209. Служба контрольно-измерительных приборов и аппаратуры					
<u>02091. Бригада по ремонту и обслуживанию КИПиА отделения плавки</u>					
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (02-215)	Химический: 1 Применение сертифицированных противогазовых и противоаэрозольных СИЗОД	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Техническое перевооружение котла-утилизатора ПВ-1.	Снижение воздействия химических веществ	2027 г.		
	3 Герметизация газоходного тракта отделения плавки	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Проведение ревизии аспирационных систем ленточных конвейеров загрузочного тракта ПВ	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противозумных наушников или противозумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
	3 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
12. Кислородно-компрессорный цех					
1201. Участок разделения воздуха					
Аппаратчик воздухоразделения (12-046)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе в машинном зале	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Восстановление теплошумоизоляции на блоке комплексной очистки КТд-24	Снижение воздействия шума	2028 г.		
	3 Диагностика состояния оборудования азотно-водяного охлаждения КТд-24 и водовоздушного охлаждения КТ-12,5 (вибромониторинг) для его своевременного ремонта	Снижение воздействия шума	постоянно		
	4 Контроль правильности применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
Машинист компрессорных установок (12-006)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе в машинном зале	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Удаленный мониторинг с использованием системы контроля и управления компрессором К-250 в здании ЦРВ-1	Снижение воздействия шума	постоянно		
	3 Контроль правильности применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
30. Ремонтно-механический цех					
3002. Отделение по изготовлению запасных частей					
300212. Участок изготовления нестандартного оборудования № 2					
Котельщик (30-257)	Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе на ножницах гильотинных, пресс-ножницах комбинированных Н635, машинах листогибочных, обдирочно-шлифовальной станке, отрезном станке и при работе углошлифовальной машиной	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Контроль правильности применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	3 Приобретение и применение сертифицированных наушников с активным шумоподавлением	Снижение воздействия шума	2028 г.		
<u>300213. Участок изготовления котельного оборудования № 1</u>					
Котельщик (30-223)	Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе на ножницах гильотинных, пресс-ножницах комбинированных Н635, машинах листогибочных, обдирочно-шлифовальном станке, отрезном станке и при работе углошлифовальной машиной	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Контроль правильности применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
	3 Приобретение и применение сертифицированных наушников с активным шумоподавлением	Снижение воздействия шума	2028 г.		
<u>3003. Участок по ремонту технологического оборудования</u>					
<u>Бригада № 3</u>					
Слесарь-ремонтник (30-258)	Химический: Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующих подразделениях	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Контроль включения систем аспирации общеобменной вентиляции	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Контроль правильности применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
	3 Приобретение и применение сертифицированных наушников с активным шумоподавлением	Снижение воздействия шума	2028 г.		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполне- ния	Отметка о выполне- нии
<i>Бригада № 5</i>					
Слесарь-ремонтник (30-259)	Химический: Применение сертифицированных комбинированных СИЗОД с изолирующей полумаской при работе в действующих подразделениях	Снижение воздействия химиче- ских веществ	постоянно		
	2 Контроль включения систем аспирации общеобме- нной вентиляции	Снижение воздействия химиче- ских веществ	постоянно		
	Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Контроль правильности применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно		
	3 Приобретение и применение сертифицированных наушников с активным шумоподавлением	Снижение воздействия шума	2028 г.		
43. Центральная испытательная лаборатория					
4309. Отделение химических методов					
Лаборант химического анализа (43-040, 43-041)	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Контроль правильности применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно		